



CERIALE SRL
 Via Difesa Maddalena 20 - 84022 Campagna (SA)
 Tel. e Fax 0828.44303 - Cell. 338.4971216
 www.cerialesrl.it - ceriale@ceriale.srl
 C.F. e P.IVA 0455210 065 5

Destinatario : GUGLIUCCIELLO COSTRUZ. S.R.L.
LOC. PAGLIARONE AREA PIP, LOTTO 15 84028 SERRE (SA)
Luogo di destinazione : CANTIERE VELIA (SA) CIG:8171840FAF
Destinazione diversa :

Tipo documento: D.D.T		Numero doc.: 792		Data documento: 14/07/2021		Pagina: 1	
Cod. conto : 9010868	Partita IVA : 04770770651	Cod. fiscale : 04770770651	Zona	Pag.: 6	Descrizione: bonifico banc. 60 gg	Banca :	
Agente :	Nome agente:	N° dich. intenti:	Data dich.:	Porto : FRANCO	Megaz.: 1	Valuta:	Descr. valuta: EURO

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	C.I.
PROL120	PROLUNGA PER POZZ. 120X120X100 SP.15	NR	1,00			5002
POZ120	POZZETTO IN CEMENTO 120X120X100 SP.15	NR	1,00			5002
COPP120	COPERCHIO CARRABILE PER POZZETTO DA 120	NR	1,00			5002

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria del foro di Salerno; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 28/10/72 n° 833.

Trasp. a cura del : Destin.	Causale trasp. : Vendita	Aspetto esteriore : A VISTA	Totale colli :	Data inizio trasp. : 14/07/2021	Firma del conducente:
Annotazioni e variazioni:		Vettore :		Data ritiro:	Firma del vettore:
				Peso:	Firma per accettazione : <i>D. M. B. 2021</i>
Note :					



CERTIFICATO DI ORIGINE MANUFATTI IN CEMENTO SOLETTA DI
COPERTURA PER POZZETTO PORTANTE

Descrizione: Soletta di copertura per pozzetto carrabile in cls vibro
compresso da 120

Dimensioni: 150cm x 150 cm – Spessore 20 cm – Codice Copp120

CALCESTRUZZO

- Cemento:** 42,5 R – Italcementi Group – Cementeria di Salerno.
- Calcestruzzo:** Classe di resistenza non inferiore a C20/25 (R_{ck} 25 MPa).
- Inerti:** Sabbia 0/6 e Pietrisco 6/12 provenienti dalla cava Inerti
Adinolfi srl
- Armature:** Acciaio per cemento armato B450C e B450A.

DDT 792 DEL 14/07/21

ceriale srl
edilizia & design
Via Diego Maddalena, 20
84020 CAMPAGNA (SA)
Part. Iva: 04562100666



CERTIFICATO DI ORIGINE MANUFATTI IN CEMENTO POZZETTO
PORTANTE

Descrizione: Pozzetto carrabile in cls vibrocompresso da 120

Dimensioni: 120 cm x 120 cm X 100 cm – Spessore 15 cm – Codice
Poz120

CALCESTRUZZO

Cemento: 42,5 R – Italcementi Group – Cementeria di Salerno.

Calcestruzzo: Classe di resistenza non inferiore a C20/25 (R_{ck} 25 MPa).

Inerti: Sabbia 0/6 e Pietrisco 6/12 provenienti dalla cava Inerti
Adinolfi srl

Armature: Acciaio per cemento armato B450C e B450A.

DOT 798 DEL 14/07/20

ceriale srl
edilizia & design
Via Difesa Maddalena, 20
84020 CAMPANIA (SA)
Partita IVA 04553010665
CERIALE SRL



CERTIFICATO DI ORIGINE MANUFATTI IN CEMENTO PROLUNGA
PORTANTE

Descrizione: Prolunga carrabile in cls vibrocompresso da 120

Dimensioni: 120 cm x 120 cm X 100 cm – Spessore 15 cm – Codice
Prof120

CALCESTRUZZO

Cemento: 42,5 R – Italcementi Group – Cementeria di Salerno.

Calcestruzzo: Classe di resistenza non inferiore a C20/25 (R_{ck} 25 MPa).

Inerti: Sabbia 0/6 e Pietrisco 6/12 provenienti dalla cava Inerti
Adinolfi srl

Armature: Acciaio per cemento armato B450C e B450A.

Bolt FPZ del 14/07/21

ceriale srl
edilizia & design
Via D'Adda 41/A
84020 CAMPANIA (SA)
Part. Iva: 02552100658



CERIALE SRL
 Via Difesa Maddalena 20 - 84022 Campagna (SA)
 Tel. e Fax 0828.44303 - Cell. 338.4971216
 www.cerialesrl.it - ceriale@ceriale.srl
 C.F. e P.IVA 0455210 065 5

Destinatario : GUGLIUCCIELLO COSTRUZ. S.R.L.
LOC. PAGLIARONE AREA PIP, LOTTO 15 84028 SERRE (SA)
Luogo di destinazione : CANTIERE VELIA (SA) CIG:8171840FAF
Destinazione diversa : OK

Tipo documento: D.D.T		Numero doc.: 852	Data documento: 30/07/2021	Pagina: 1		
Cod. conto : 9010868	Partita IVA : 04770770651	Cod. fiscale : 04770770651	Zona	Pag.: 6	Descrizione: bonifico banc. 60 gg	Banca :
Agente :	Nome agente:	N° d'ch. intenti:	Data d'ch.:	Porto : FRANCO	Magaz.: 1	Valuta: EURO

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	C.I.
PROL1205	PROLUNGA PER POZZ. 120X120X50 SP.15	NR	✓ 1,00			5002
COPP120	COPERCHIO CARRABILE PER POZZETTO DA 120	NR	✓ 1,00			5002
PROL120	PROLUNGA PER POZZ. 120X120X100 SP.15	NR	✓ 1,00			5002

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia e' competente l'autorità giudiziaria del foro di Salerno; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. 1 Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto le Vs. responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Trasp. a cura del : Destin.	Causale trasp. : Vendita	Aspetto esteriore : A VISTA	Totale coll.:	Data inizio trasp.: 30/07/2021	Firma del conducente: DOMENICO ROSSO
Annotazioni e variazioni:		Vettore :		Data ritiro:	Firma del vettore:
				Peso:	Firma per accettazione :
Note :					

CERTIFICATO DI ORIGINE MANUFATTI IN CEMENTO PROLUNGA
PORTANTE

Descrizione: Prolunga carrabile in cls vibrocompresso da 120

Dimensioni: 120 cm x 120 cm X 50 cm – Spessore 15 cm – Codice
Prol1205

CALCESTRUZZO

Cemento: 42,5 R – Italcementi Group – Cementeria di Salerno.

Calcestruzzo: Classe di resistenza non inferiore a C20/25 (R_{ck} 25 MPa).

Inerti: Sabbia 0/6 e Pietrisco 6/12 provenienti dalla cava Inerti
Adinolfi srl

Armature: Acciaio per cemento armato B450C e B450A.

Ref. DDT n° 852 DEL 30-07-2011


CERIALE SRL

**CERTIFICATO DI ORIGINE MANUFATTI IN CEMENTO SOLETTA DI
COPERTURA PER POZZETTO PORTANTE**

**Descrizione: Soletta di copertura per pozzetto carrabile in cls vibro
compresso da 120**

Dimensioni: 150cm x 150 cm – Spessore 20 cm – Codice Copp120

CALCESTRUZZO

Cemento: 42,5 R – Italcementi Group – Cementeria di Salerno.

Calcestruzzo: Classe di resistenza non inferiore a C20/25 (R_{ck} 25 MPa).

Inerti: Sabbia 0/6 e Pietrisco 6/12 provenienti dalla cava Inerti
Adinolfi srl

Armature: Acciaio per cemento armato B450C e B450A.

Ref. DST. n. 852 DEL 30-04-2021

CERIALE SRL



CERTIFICATO DI ORIGINE MANUFATTI IN CEMENTO PROLUNGA
PORTANTE

Descrizione: Prolunga carrabile in cls vibrocompresso da 120

Dimensioni: 120 cm x 120 cm X 100 cm – Spessore 15 cm – Codice
Prol120

CALCESTRUZZO

Cemento: 42,5 R – Italcementi Group – Cementeria di Salerno.

Calcestruzzo: Classe di resistenza non inferiore a C20/25 (R_{ck} 25 MPa).

Inerti: Sabbia 0/6 e Pietrisco 6/12 provenienti dalla cava Inerti
Adinolfi srl

Armature: Acciaio per cemento armato B450C e B450A.

Rif. DDT n° 852 DEL 30-07-2021

CERIALE SRL

