



Condotte acqua e metano



DW - 7103C00298



IGQ n° 2G39
1608 CPR P216

Spett.le

GUGLIUCCIello COSTRUZIONI S.R.L.
Area P.I.P. lotto n. 15 località Pagliar
84028 Serre (SA)
ITALIA

Destinatario merce
IDEM

OK

Tubi S.p.a.
Cap. Soc. € 3.426.000,00 i.v.
CCIAA Chieti N.80489
Reg. Soc. Tribunale di Chieti N. 2852
Cod. Fisc. 07389180154
P. Iva 01300410691

Sede Legale
Via Erasmo Piaggio snc (angolo Via Penne)
66100 Chieti (CH)
Tel. +39 0871 559700 + 39 0871 5561
Fax +39 0871 565074
www.tubi-spa.it

Stabilimento di Rieti:
Via Salaria per L'Aquila Km 90
02015 Cittaducale (RI)
Tel +39 0746 606351
Fax +39 0746 606717

Stabilimento di Rovigo:
Via S. Antonio 22 - Loc. Borsea
45100 Rovigo (RO)
Tel +39 0425 404191
Fax +39 0425 404434

Unità Locale Caivano:
SS Sannitica 87 Zona ASI
80023 Caivano (NA)
Tel +39 081 5122891
Fax +39 081 8233103

05 STABILIMENTO CAIVANO

Cod. Cil. 2022	IVA	Partita IVA IT 04770770651	Codice fiscale	Agente 046	Telefono 0828974609	Fax	Email	Numero D.D.T. 923/IV5	Data D.D.T. 28/07/2022	Pag. 1 / 1	
CIG 8171840FAF	CUP E54B12000120006	Descrizione CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - NUOVI	Porto PORTO FRANCO	Tipo di spedizione A MEZZO MITTENTE			Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO				
Codice articolo		Descrizione				U.M.	Quantità	U.M.	Quantità		
0114SAL0320GGLD		Ordine Cl. num. 872IV5 del 13/07/2022 CIG: 8171840FAF CUP: E54B12000120006 ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA OPERA: NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO - RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO.				MT	432,000				
0139SAL0360GGLD		DE 114 X 3.2 N.TUBI 72 DE 139 X 3.6 N.TUBI 83 LE LEGATURE DEI NOSTRI MATERIALI NON SONO GARANTITE ALL'AGGANCIAMENTO DIRETTO PER IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO. SI RACCOMANDA L'USO DI IDONEE IMBRAGATURE. L'AUTISTA SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL TRASPORTO IN OGGETTO RISPETTANDO TUTTE LE REGOLE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA RISPETTANDO LE ORE DI GUIDA, LA VELOCITA' E IL RIPOSO GIORNALIERO COME DA D.L. 285 - LEGGE 120 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. TARGA: DY872XR CONDUCENTE: RAFFAELE IZZO FIRMA CONDUCENTE				MT	528,000				
Causale del trasporto VEN C/Vendita			Aspetto dei beni TUBI IN FASCI			N.ro Colli 9	Peso lordo	Peso Netto 10.190,40000			
Operatore DIANA FRATTINI				Note				Data e ora inizio trasporto 28/07/2022 07:55			
Incaricato al trasporto / Vettore				Firma VETTORE :			Data e ora inizio trasporto				
Firma CONDUCENTE :				Firma DESTINATARIO :							

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
 25100 Cremona - Italia
 Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
 Tel. +39 0372 4091
 Fax +39 0372 413170

A01
 Cap.Soc. 24.000.000 EUR I.v.
 Società interamente controllata
 da Finarvedi S.p.A.
 R.I. CR 00113630198
 R.E.A. CR 90188
 Mecc. Est. CR 000296
 C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



www.arvedi.it

Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790983 **Data** 07/03/2022

Rif. conferma ordine 0211258902 / 20

Vostro ordine 2 A3

del 01/03/2022

Consegna 0221536909

Bolla del

A10

Spett.le
TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

Descrizione TUBO ELETTRISALDATO SCORDONATO POLIETILENE ESTERNO NERO

Norma EN 10224 ATA

Marca acciaio L235

Dimens. CDT 114,3x3,2x12000 pe en 10224

Nr.tubi

MT

KG

Analisi chimica

	C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	Sa	V	Nb	Ti	B	N
min																
max	0,1800	1,3000	0,4000	0,0350	0,0300					0,4000						
315706000	0,0372	0,4290	0,1660	0,0075	0,0006					0,1990						

Prove meccaniche e tecnologiche



Ord.prodaz.	Colata/Serie	Lotto	Nr.tubi	R (MPa)	RP02(MPa)	A(%)	Rs/R	Fm (N)
				>= 360 <= 500	>= 235	>= 25,0		

Tipo prova	Norma di riferimento	Richiesto	Um	N.prove	Risultato
CND	EN ISO 10893-2	E4H	%	100	FAVOREVOLE
DIMENSIONALE	EN 10224			1	FAVOREVOLE
PROVA DI SCHIACCIO	EN ISO 8492	0,67*D		1	FAVOREVOLE
PROVA DI TENUTA	EN ISO 10893-1		%	100	FAVOREVOLE
VISIVO	EN 10224			1	FAVOREVOLE

Note RIF. TUBI SPA 3-ARI

D51

Il presente certificato è valido per:
 CLIENTE: GUGLIUCCIELLO SRL
 CODICE: DDT 923/VS DEL 28/7/2022
 QUANTITÀ: 72 MT 432 KG 3802
 Il presente certificato è rilasciato da: Control Point (CP)



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
Cap.Soc. 24.000.000 EUR I.v.
Società interamente controllata
da Finarvedi S.p.A.
R.I. CR 00113630198
R.E.A. CR 90188
Mecc. Est. CR 000298
C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790983 **Data** 07/03/2022
A03 Z02

Rif. conferma ordine 0211258902 / 20
A08

Vostro ordine 2 A3
A07

del 01/03/2022
A10

Consegna 0221536909

Bolla del
A10

Spett.le
TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

A06

Z04

Z04

CE

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. via Acquaviva 3, I-26100 Cremona
22
EN 10224
DoP n. 10224-01072013-2
EW tube for the conveyance of water and other aqueous liquids not intended for
human consumption
*Tubi EW di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi
non intesi per consumo umano*

Yield strength (min.) (Carico di snervamento minimo):	235 MPa
Dimensional Tolerances (Tolleranze dimensionali):	Passed
Tightness: Liquid (electromagnetic test) (prova di tenuta):	Passed (EN 10246-1)
Reaction to fire (classe di reazione al fuoco):	Class A1
Durability (durabilità):	NPD (provided by coating)

A05

UFFICIO QUALITA'

(Noris Battocletti)

Tel. +39 0372 4091

Fax +39 0372 409349

e-mail: controllo.qualita@ata.arvedi.it



Z02

DOP scaricabile al presente link:

<https://www.arvedi.it/ata/qualita-e-tecnologia/it-prodotto-lambiente-e-le-persone/>

Z01

Si certifica che il materiale relativo al presente certificato è stato controllato ed è conforme all'ordine. Questo certificato è stato creato da un sistema automatico di gestione dei dati e pertanto non contiene nessuna firma ma riporta i riferimenti dell'ufficio competente.



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
 26100 Cremona - Italia
 Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
 Tel. +39 0372 4091
 Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
 Cap.Soc. 24,000,000 EUR i.v.
 Società interamente controllata
 da Finarvedi S.p.A.
 R.I. CR 00113630198
 R.E.A. CR 90188
 Mecc. Est. CR 000296
 C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790984 **Data** 07/03/2022
A03 202

Rif. conferma ordine 0211258902 / 30

A08
 Vostro ordine 2 A3

A07
 del 01/03/2022

Consegna 0221536909

Bolla del
A10

Spett.le
 TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

Descrizione TUBO ELETTRISALDATO SCORDONATO POLIETILENE ESTERNO NERO

B01
Norma EN 10224 ATA

B02
Marca acciaio L235

B01
Dimens. CDT 139,7x3,6x12000 pe en 10224

B03
Nr.tubi

B14
MT

B13
KG

Analisi chimica

C71-C92

	C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	V	Nb	Ti	B	N
min																
max	0,1800	1,3000	0,4000	0,0350	0,0300					0,4000						

B07

315907000	0,1480	0,5500	0,0133	0,0095	0,0021					0,0212						
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Prove meccaniche e tecnologiche

C16-C29

Ord.prod.	Colata/Serie	Lotto	Nr.tubi	R (MPa)			RP02(MPa)	A(%)	Rs/R	Fm(N)
				360	500	235	25,0			
<small>B07</small>	<small>B07</small>	<small>B07</small>	<small>B07</small>							



Tipo prova	Norma di riferimento	Richiesto	Um	N.prove	Risultato
<small>B06;D1-D6;D51-D60</small> CND	EN ISO 10893-2	E4H	%	100	FAVOREVOLE
DIMENSIONALE	EN 10224			1	FAVOREVOLE
PROVA DI SCHIACCIO	EN ISO 8492	0,67*D		1	FAVOREVOLE
PROVA DI TENUTA	EN ISO 10893-1		%	100	FAVOREVOLE
VISIVO	EN 10224			1	FAVOREVOLE

Note
D51

Rif. TUBI SPA 3-4RI

GUGLIUCCIULLO SRL
 DDT 323/VS DSL 28/7/2022
 88 528 6442

[Handwritten signature]



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
Cap.Soc. 24.000.000 EUR I.v.
Società interamente controllata
da Finarvedi S.p.A.
R.I. CR 00113630198
R.E.A. CR 90189
Mecc. Est. CR 000296
C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero A03	790984	Data Z02	07/03/2022
----------------------	---------------	--------------------	-------------------

Rif. conferma ordine **0211258902** / **30**

Vostro ordine **2 A3**

del **01/03/2022**

Consegna **0221536909**

Bolla **del**
A10

Spett.le
TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

A06

Z04

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. via Acquaviva 3, I-26100 Cremona 22	
EN 10224	
DoP n. 10224-01072013-2	
EW tube for the conveyance of water and other aqueous liquids not intended for human consumption	
<i>Tubi EW di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi non intesi per consumo umano</i>	
Yield strength (min.) (Carico di snervamento minimo):	235 MPa
Dimensional Tolerances (Tolleranze dimensionali):	Passed
Tightness: Liquid (electromagnetic test) (prova di tenuta):	Passed (EN 10246-1)
Reaction to fire (classe di reazione al fuoco):	Class A1
Durability (durabilità):	NPD (provided by coating)

A05

UFFICIO QUALITA'

(Noris Battocletti)

Tel. +39 0372 4091

Fax +39 0372 409349

e-mail: controllo.qualita@ata.arvedi.it



Z02

DOP scaricabile al presente link:

<https://www.arvedi.it/ata/qualita-e-tecnologia/il-prodotto-lambiente-e-la-persone/>

Z01

Si certifica che il materiale relativo al presente certificato è stato controllato ed è conforme all'ordine. Questo certificato è stato creato da un sistema automatico di gestione dei dati e pertanto non contiene nessuna firma ma riporta i riferimenti dell'ufficio competente.





Condotte acqua e metano



Spett.le

GUGLIUCCIello Costruzioni S.R.L.
Area P.I.P. lotto n. 15 località Pagliar
84028 Serre (SA)
ITALIA

OK

Destinatario merce
IDEM

Tubi S.p.a.
Cap. Soc. € 3.426.000,00 i.v.
CCIAA Chieti N.80489
Reg. Soc. Tribunale di Chieti N. 2852
Cod. Fisc. 07389180154
P. Iva 01300410691

Sede Legale
Via Erasmo Piaggio snc (angolo Via Penne)
66100 Chieti (CH)
Tel. +39 0871 559700 + 39 0871 5561
Fax +39 0871 565074
www.tubi-spa.it

Stabilimento di Rieti:
Via Salara per L'Aquila Km 90
02015 Cittaducale (RI)
Tel +39 0746 606351
Fax +39 0746 606717

Stabilimento di Rovigo:
Via S. Antonio 22 - Loc. Borsea
45100 Rovigo (RO)
Tel +39 0425 404191
Fax +39 0425 404434

Unità Locale Caivano:
SS Sannitica 87 Zona ASI
80023 Caivano (NA)
Tel +39 081 5122891
Fax +39 081 8233103

05 STABILIMENTO CAIVANO

Cod. Ci. 2022	IVA	Partita IVA IT 04770770651	Codice fiscale	Agente 046	Telefono 0828974609	Fax	Email	Numero D.D.T. 928/V5	Data D.D.T. 29/07/2022	Pag. 1 / 1
------------------	-----	-------------------------------	----------------	---------------	------------------------	-----	-------	-------------------------	---------------------------	---------------

CIG 8171840FAF	CUP E54B12000120006	Descrizione CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - NUO	Porto PORTO FRANCO	Tipo di spedizione A MEZZO MITTENTE	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO
-------------------	------------------------	--	-----------------------	--	--

Ordine	Descrizione	U.M.	Quantità	U.M.	Quantità
0114SAL0320GGLD	DE 114 X 3.2 N.TUBI 24	MT	144,000		
0139SAL0360GGLD	DE 139 X 3.6 N.TUBI 8	MT	48,000		

Ordine Cl. num.: 872IV5 del 13/07/2022
 CIG: 8171840FAF CUP: E54B12000120006
 ENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
 OPERA: NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO - RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO.
 LE LEGATURE DEI NOSTRI MATERIALI NON SONO GARANTITE ALL'AGGANCIO DIRETTO PER IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO. SI RACCOMANDA L'USO DI IDONEE IMBRAGATURE.
 L'AUTISTA SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL TRASPORTO IN OGGETTO RISPETTANDO TUTTE LE REGOLE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA RISPETTANDO LE ORE DI GUIDA, LA VELOCITA' E IL RIPOSO GIORNALIERO COME DA D.L. 285 - LEGGE 120 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.
 TARGA: DY872XR
 CONDUCENTE: RAFFAELE IZZO
 FIRMA CONDUCENTE:

Causale del trasporto VEN C/Vendita	Aspetto dei beni TUBI IN FASCI	N.ro Colli 2	Peso lordo	Peso Netto 1.848,00000
--	-----------------------------------	-----------------	------------	---------------------------

Operatore DIANA FRATTINI	Note	Data e ora inizio trasporto 29/07/2022 08:00
-----------------------------	------	---

Incaricato al trasporto / Vettore	Firma VETTORE :	Data e ora inizio trasporto
-----------------------------------	-----------------	-----------------------------

Firma CONDUCENTE :	Firma DESTINATARIO :
--------------------	----------------------

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
 26100 Cremona - Italia
 Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
 Tel. +39 0372 4091
 Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
 Cap.Soc. 24.000.000 EUR I.V.
 Società interamente controllata
 da Finarvedi S.p.A.
 R.I. CR 00113630198
 R.E.A. CR 90188
 Mecc. Est. CR 000296
 C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790984 **Data** 07/03/2022
A03 Z02

Rif. conferma ordine 0211258902 / 30

Vostro ordine 2 A3

del 01/03/2022

Consegna 0221536909

Bolla del

A10

Spett.le
TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

A06

Descrizione TUBO ELETTRISALDATO SCORDONATO POLIETILENE ESTERNO NERO

B01

Norma EN 10224 ATA

B01

Dimens. CDT 139,7x3,6x12000 pe en 10224

B04-B9-B11

Marca acciaio L235

B02

Nr.tubi 10 **MT** 120,00 **KG** 1.524,00

B08

B14

B13

Analisi chimica

C71-C92

	C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	V	Nb	Ti	B	N
min																
max	0,1800	1,3000	0,4000	0,0350	0,0300					0,4000						
<small>B07</small>																
315907000	0,1480	0,5500	0,0133	0,0095	0,0021					0,0212						

Prove meccaniche e tecnologiche



C10-C23

Ord.produz.	Colata/Serie	Lotto	Nr.tubi	R (MPa)	RP02(MPa)	A(%)	Rs/R	Fm (N)
<small>B07</small>	<small>B07</small>	<small>B07</small>	>= 360 <= 500	>= 235	>= 25,0			

Tipo prova	Norma di riferimento	Richiesto	Um	N,prove	Risultato
CND	EN ISO 10893-2	E4H	%	100	FAVOREVOLE
DIMENSIONALE	EN 10224			1	FAVOREVOLE
PROVA DI SCHIACCIO	EN ISO 8492	0,67*D		1	FAVOREVOLE
PROVA DI TENUTA	EN ISO 10893-1		%	100	FAVOREVOLE
VISIVO	EN 10224			1	FAVOREVOLE

Note
D51

Rif. TUBI SPA 3-/4RI



AMMM00001HV



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
 26100 Cremona - Italia
 Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
 Tel. +39 0372 4091
 Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
 Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
 Società interamente controllata
 da Finarvedi S.p.A.
 R.I. CR 00113630198
 R.E.A. CR 90180
 Mecc. Est. CR 000296
 C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790984 **Data** 07/03/2022

Rif. conferma ordine **0211258902 / 30**

Vostro ordine **2 A3**

del **01/03/2022**

Consegna **0221536909**

Bolla del

Spett.le
TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

Z04

CE	
Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. via Acquaviva 3, I-26100 Cremona	
22	
EN 10224	
DoP n. 10224-01072013-2	
EW tube for the conveyance of water and other aqueous liquids not intended for human consumption	
<i>Tubi EW di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi non intesi per consumo umano</i>	
Yield strength (min.) (Carico di snervamento minimo):	235 MPa
Dimensional Tolerances (Tolleranze dimensionali):	Passed
Tightness: Liquid (electromagnetic test) (prova di tenuta):	Passed (EN 10246-1)
Reaction to fire (classe di reazione al fuoco):	Class A1
Durability (durabilità):	NPD (provided by coating)

DOP scaricabile al presente link:


<https://www.arvedi.it/ata/qualita-e-tecnologia/it-prodotto-lambiente-e-le-persone/>

Z01

Si certifica che il materiale relativo al presente certificato è stato controllato ed è conforme all'ordine. Questo certificato è stato creato da un sistema automatico di gestione dei dati e pertanto non contiene nessuna firma ma riporta i riferimenti dell'ufficio competente.

Il presente certificato è valido per
 CLIENTE **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL**
 ORDINE N° **DDT 928/VS DEL 29/7/2022**
 QUANTITÀ **8** ... MT **48** ... KG **610**

[Handwritten signature]



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
 26100 Cremona - Italia
 Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
 Tel. +39 0372 4091
 Fax +39 0372 413170

www.arvedi.it

A01
 Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
 Società interamente controllata
 da Finarvedi S.p.A.
 R.I. CR 00113630198
 R.E.A. CR 90188
 Mecc. Est. CR 000296
 C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790983 **Data** 07/03/2022
A03 Z01

Rif. conferma ordine 0211258902 / 20
A08

Vostro ordine 2 A3
A07

del 01/03/2022

Consegna 0221536909

Bolla del
A10

Spett.le
 TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

A06

Descrizione TUBO ELETTROSALDATO SCORDONATO POLIETILENE ESTERNO NERO
B01

Norma EN 10224 ATA
B01

Marca acciaio L235
B02

Dimens. CDT 114,3x3,2x12000 pe en 10224
B04;B9-B11

Nr.tubi 109 **MT** 1.308,00 **KG** 11.772,00
B08 B14 B13

Analisi chimica
C71-C92



	C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	V	Nb	Ti	B	N
min																
max	0,1800	1,3000	0,4000	0,0350	0,0300					0,4000						
<small>B07</small>	315706000	0,0372	0,4290	0,1660	0,0075	0,0006				0,1990						

Prove meccaniche e tecnologiche
C10-C20

Ord.prod.	Colata/Serie	Lotto	Nr.tubi	R (MPa)	RP02(MPa)	A(%)	Rs/R	Fm (N)
<small>B07</small>	<small>B07</small>	<small>B07</small>	<small>B07</small>	360 <= 500	235	>= 25,0		

Tipo prova	Norma di riferimento	Richiesto	Um	N.prove	Risultato
<small>B06;D1-D6;D51-D60</small> CND	EN ISO 10893-2	E4H	%	100	FAVOREVOLE
DIMENSIONALE	EN 10224			1	FAVOREVOLE
PROVA DI SCHIACCIO	EN ISO 8492	0,67*D		1	FAVOREVOLE
PROVA DI TENUTA	EN ISO 10893-1		%	100	FAVOREVOLE
VISIVO	EN 10224			1	FAVOREVOLE

Note **Rif. TUBI SPA 3-/4RI**
D51



ANMM00001HV



Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
 26100 Cremona - Italia
 Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
 Tel. +39 0372 4091
 Fax +39 0372 413170

A01
 Cap.Soc. 24.000.000 EUR I.V.
 Società interamente controllata
 da Finarvedi S.p.A.
 R.I. CR 00113630198
 R.E.A. CR 90188
 Mecc. Est. CR 000296
 C.F. e Part. IVA IT 00113630198

A04

Arvedi Tubi Acciaio



www.arvedi.it

Certificato di collaudo EN 10204/3.1

A02

Numero 790983 **Data** 07/03/2022

Rif. conferma ordine 0211258902 / 20

Vostro ordine 2 A3

del 01/03/2022

Consegna 0221536909

Bolla del

Spett.le
 TUBI S.P.A.

VIA ERASMO PIAGGIO 33

66100 CHIETI

CH IT

Z04

CE	
Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. via Acquaviva 3, I-26100 Cremona	
22	
EN 10224	
DoP n. 10224-01072013-2	
EW tube for the conveyance of water and other aqueous liquids not intended for human consumption	
<i>Tubi EW di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi non intesi per consumo umano</i>	
Yield strength (min.) (Carico di snervamento minimo):	235 MPa
Dimensional Tolerances (Tolleranze dimensionali):	Passed
Tightness: Liquid (electromagnetic test) (prova di tenuta):	Passed (EN 10246-1)
Reaction to fire (classe di reazione al fuoco):	Class A1
Durability (durabilità):	NPD (provided by coating)

A05

UFFICIO QUALITA'

Z02

(Noris Battocletti)

Tel. +39 0372 4091

Fax +39 0372 409349

e-mail: controllo.qualita@ata.arvedi.it

DOP scaricabile al presente link:

<https://www.arvedi.it/ata/qualita-e-tecnologia/il-prodotto-lambiente-e-la-persone/>

Z01

Si certifica che il materiale relativo al presente certificato è stato controllato ed è conforme all'ordine. Questo certificato è stato creato da un sistema automatico di gestione dei dati e pertanto non contiene nessuna firma ma riporta i riferimenti dell'ufficio competente.

Il presente certificato è valido per:
 Cliente: GUGLIUCCIUGLI COSTRUZIONI SRL
 Ordine: DDT 928/VS DEL 29/7/2022
 N° Tubi: 24 MT 144 KG. 1296
 N° DDT: 928/VS DEL 29/7/2022

[Handwritten signature]

